






Bant Ambalaj ve Yapışkanlı Ürünler

**HER YÜZEYDE
DOĞRU ÇÖZÜM**





Bant Ambalaj ve Yapışkanlı Ürünler



Ürün Kataloğu

Product Catalogue



İçindekiler

Contents

Sayfa 1

Kırmızı Polyester Çift Taraflı Bant

Çift Taraflı Filmik Bant

Beyaz Tissue Nonwoven Bant

Ağ Destekli Çift Taraflı Bantlar

Sayfa 2

Transfer Bant

Halı Bandı

VHB Bantlar

Köpük Bantlar

Sayfa 3

Maskeleme Bantları

PVC Bant

Baskılı – Baskısız Koli Bantları

Kraft Bantlar

Sayfa 4

Duct Tape Tamir Bandı

Alüminyum Bantlar

Yer İşaretleme Bantları

Filament Bant

Sayfa 5

Kaydırmaz Bantlar

Polyester Bant

Baskılı / Baskısız Yüzey Koruma

DIE – CUT / KISS – CUT

Sayfa 6

EPDM – EVA – Polietilen Bantlar

Streç


01 Kırmızı Polyester Çift Taraflı Bant / Red Polyester Double-Sided Tape



- Kırmızı polyester film taşıyıcılı yüksek performanslı çift taraflı banttır; otomotiv, elektronik, tabela ve montaj işlerinde kullanılır. Isıya dayanıklı yapısıyla güçlü, kalıcı ve temiz bir yapıştırma sağlar.
- + A high-performance double-sided tape with a red polyester film carrier, used in automotive, electronics, signage and mounting. Its heat-resistant structure provides a strong, permanent and clean bond.
- ◆ İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR. Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
160 micron	Akrilik Acrylic	Kırmızı Red
205 micron	Akrilik Acrylic	Kırmızı Red

02 Çift Taraflı Filmik Bant / Double-Sided Filmic Tape



- Grafik, etiket, elektronik ve ince malzeme birleştirmede kullanılır. İnce ve şeffaf yapısıyla iz bırakmadan, düzgün yüzeylerde güçlü ve estetik bir yapıştırma sunar.
- + Used for joining graphics, labels, electronics and thin materials. Its thin, transparent structure offers a strong, aesthetic and residue-free bond on smooth surfaces.
- ◆ İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR. Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
28 µ	Hotmelt	Havana

03 Beyaz Tissue Nonwoven Bant / White Tissue Nonwoven Tape



- Nonwoven (dokusuz) taşıyıcılı çift taraflı banttır; mobilya, dekorasyon, halı ve genel montaj işlerinde kullanılır. Esnek yapısıyla farklı yüzeylere güçlü, temiz ve iz bırakmayan yapıştırma sağlar.
- + A double-sided tape with a nonwoven tissue carrier, used in furniture, decoration, carpets and general assembly. Its flexible structure provides strong, clean and residue-free adhesion to different surfaces.
- ◆ İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR. Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
70 µ	Hotmelt	Beyaz White
110 µ	Akrilik Acrylic	Beyaz White
180 µ	Akrilik Acrylic	Kraft


04 Ağ Destekli Çift Taraflı Bantlar / Scrim-Reinforced Double-Sided Tapes



- Halı, fuar standı, zemin kaplama ve dekorasyonda kullanılır. Tül/ağ takviyesi sayesinde elle kolayca yırtılır, güçlü tutuş sağlar ve sökülürken iz bırakmaz.
- + Used in carpets, exhibition stands, floor covering and decoration. Thanks to its mesh reinforcement it tears easily by hand, holds strongly and leaves no residue when removed.
- ◆ İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR. Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
—	—	—

05 Transfer Bant / Adhesive Transfer Tape



- Taşıyıcısız (film içermeyen) çift taraflı yapışkan transfer bandıdır; etiket, laminasyon, elektronik ve hassas montaj işlerinde kullanılır. İnce yapısıyla iz bırakmadan güçlü ve düzgün bir yapıştırma sağlar.
- + A carrier-free (filmless) double-sided adhesive transfer tape used in labels, lamination, electronics and precise mounting. Its thin structure provides a strong, even and residue-free bond.
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
—	—	—

06 Halı Bandı / Carpet Tape



- Halı ve zemin kaplamalarını sabitlemek için kullanılan çift taraflı banttır; fuar, ofis ve etkinlik alanlarında halıları güvenle yerine tutturur. Güçlü yapışması ve elle kolay yırtılan yapısıyla pratik uygulama sağlar.
- + A double-sided tape used to fix carpets and floor coverings; it securely holds carpets in place in exhibitions, offices and event areas. Its strong adhesion and easy hand-tear structure provide practical application.
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
—	—	—


07 VHB Bantlar / VHB Tapes



- Otomotiv, tabela ve panel montajında vida ve kaynak yerine kullanılan yüksek mukavemetli çift taraflı banttır. Titreşim ve gerilmeyi dağıtarak kalıcı, dayanıklı ve estetik bir bağlantı sağlar.
- + A high-strength double-sided tape replacing screws and welds in automotive, signage and panel mounting. It distributes vibration and stress, providing a permanent, durable and aesthetic bond.
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
0,8 mm	Akrilik Acrylic	Kırmızı Red
1 mm	Akrilik Acrylic	Kırmızı Red

08 Köpük Bantlar / Foam Tapes



- Tabela, ayna, dekorasyon ve genel montajda kullanılır. Esnek köpük yapısı düzgün olmayan yüzeylere yapışır, boşlukları doldurur, darbe ve titreşimi emerek yastıklama sağlar.
- + Used in signage, mirrors, decoration and general assembly. Its flexible foam structure adheres to uneven surfaces, fills gaps and cushions by absorbing impact and vibration.
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
1 mm, 2 mm, 3 mm	Hotmelt	Havana Beyaz Havana White
1 mm, 2 mm, 3 mm	Akrilik Acrylic	Kırmızı Beyaz Red / White
1 mm, 2 mm, 3 mm	Akrilik Acrylic	Mavi Beyaz Blue / White
1 mm, 2 mm, 3 mm	Akrilik Acrylic	Mavi Siyah Blue / Black

09 Maskeleye Bantları / Masking Tapes



- Boya, oto tamir, inşaat ve dekorasyonda kullanılır. Boyanmayacak yüzeyleri maskeler, keskin boya sınırları oluşturur ve iş bittiğinde iz bırakmadan kolayca sökülür.
- + Used in painting, auto repair, construction and decoration. It masks surfaces not to be painted, creates sharp paint lines and removes easily without residue.
- ◆ İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR. Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification			
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour	Derece Temperature
130 µ	Doğal Kauçuk Natural Rubber	Beyaz, Kahve White, Brown	60°C, 80°C
150 µ	Doğal Kauçuk Natural Rubber	Beyaz, Kahve White, Brown	80°C

10 PVC Bant / PVC Tape



- Kullanıldığı yüzeylerde iz bırakmayan tutkal özelliğine sahip dayanıklı PVC banttır. Zemin işaretleme, izolasyon ve paketleme gibi genel amaçlı uygulamalarda temiz ve güvenli kullanım sağlar.
- + A durable PVC tape with a residue-free adhesive that leaves no marks on the surfaces where it is applied. It offers clean, reliable use in general-purpose applications such as floor marking, insulation and packaging.
- ◆ İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR. Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
—	—	—

11 Baskılı – Baskısız Koli Bantları / Printed / Plain Packing Tapes



- Depo, kargo ve paketlemede kolileri güvenli kapatmak için kullanılır. Baskılı versiyonu marka tanıtımı, 'dikkat / kırılır' uyarıları ve güvenlik amacıyla özelleştirilebilir. Solvent tutkalı koli bandı yüksek yapışma ve dayanıklılık sağlar; akrilik tutkalı koli bandı ise poşet ve genel paketlemede kullanılır, elle kolayca kopmayan sağlam yapısıyla güvenli kapama ve berrak görünüm sunar.
- + Used to securely seal cartons in warehousing, cargo and packaging. The printed version can be customized for brand promotion, 'caution / fragile' warnings and security. The solvent-adhesive packing tape offers high adhesion and durability; the acrylic-adhesive packing tape is used in bag and general packaging and, with its strong tear-resistant structure, provides secure sealing and a clear appearance.
- ◆ İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR. Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
—	—	—

12 Kraft Bantlar / Kraft Tapes



- Ambalaj, e-ticaret ve çevre dostu paketlemede kullanılan kağıt esaslı banttır. Geri dönüştürülebilir yapısıyla doğa dostu koli kapama sağlar ve üzerine yazı yazılabilir.
- + A paper-based tape used in packaging, e-commerce and eco-friendly wrapping. Its recyclable structure provides environmentally friendly carton sealing and can be written on.
- ◆ İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR. Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
120 µ	Hotmelt	Kraft

13 Duct Tape Tamir Bandı / Duct Tape / Repair Tape



- Bez (kumaş) taşıyıcılı çok amaçlı tamir bandıdır; onarım, sabitleme, paketlenme ve montaj işlerinde kullanılır. Elle kolayca yırtılır, güçlü yapışır ve dayanıklı bir tutuş sağlar.
- + A cloth-backed multipurpose repair tape used for repairs, fixing, packaging and mounting. It tears easily by hand, adheres strongly and provides a durable hold.
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
140 µ	Hotmelt	Siyah, Gri Black, Grey

14 Alüminyum Bantlar / Aluminium Tapes



- Havalandırma, izolasyon, tesisat ve yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılır. Isı yansıtma, sızdırmazlık ve nem bariyeri sağlar; kanal ve boru eklerinde ısıya dayanıklı kapama yapar.
- + Used in ventilation, insulation, installation and high-temperature applications. It provides heat reflection, sealing and a moisture barrier; makes heat-resistant seals on ducts and pipe joints.
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
—	—	—


15 Yer İşaretleme Bantları / Floor Marking Tapes



- Fabrika, depo, iş güvenliği ve zemin uygulamalarında kullanılır. Yürüyüş yolu, uyarı ve alan sınırlarını işaretler; dayanıklı PVC yapısıyla zeminde uzun ömürlü kullanım sağlar. Epoksi kaplı zeminler, pürüzsüz beton, seramik/fayans, linolyum ve sert PVC gibi kuru, temiz ve düzgün yüzeylere en iyi şekilde uyum sağlar.
- + Used in factories, warehouses, workplace safety and floor applications. It marks walkways, warnings and area boundaries; its durable PVC structure ensures long service life. It performs best on dry, clean and smooth surfaces such as epoxy-coated floors, smooth concrete, ceramic/tile, linoleum and rigid PVC.
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
—	—	—


16 Filament Bant / Filament Tape



- Ağır koli, paletleme ve nakliye sabitlemede kullanılır. Cam elyaf takviyeli yapısı yüksek kopma mukavemeti sunar, ağır yüklerin ambalajını ve sabitlemesini güçlendirir.
- + Used for heavy cartons, palletizing and transport fixing. Its glass-fiber reinforcement offers high tensile strength and reinforces the packaging and securing of heavy loads.
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
—	—	—


17 Kaydırmaz Bantlar / Anti-Slip Tapes



- Merdiven, rampa, ıslak zemin ve iş güvenliği alanlarında kullanılır. Aşındırıcı yüzeyi kaymayı önleyerek düşme kazalarına karşı güvenli tutunma sağlar.
- + Used on stairs, ramps, wet floors and workplace safety areas. Its abrasive surface prevents slipping and provides safe grip against fall accidents.
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
—	—	—

18 Polyester Bant / Polyester Tape



- Boyahane maskeleme, elektronik ve yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılır. Isıya dayanıklı polyester taşıyıcısı sayesinde temiz sökülür, hassas maskeleme ve sabitleme sağlar.
- + Used in paint-shop masking, electronics and high-temperature applications. Its heat-resistant polyester carrier removes cleanly and provides precise masking and fixing.
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
60 µ	—	Yeşil Green


19 Baskılı / Baskısız Yüzey Koruma / Printed / Plain Surface Protection



- Metal, cam, plastik ve boyalı yüzeyleri üretim, taşıma ve montaj sırasında çizik, toz ve darbeye karşı geçici olarak korur; iş bittiğinde iz bırakmadan sökülür. Baskılı versiyonu marka, logo veya talimat taşıyabilir.
- + Temporarily protects metal, glass, plastic and painted surfaces against scratches, dust and impact during production, handling and assembly; removes without residue. The printed version can carry brand, logo or instructions.
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
—	—	—

20 DIE - CUT / KISS - CUT / Die-Cut / Kiss-Cut



- Elektronik, otomotiv ve seri üretim montaj hatlarında kullanılan özel kesim uygulamasıdır. Bantların kalıplarla istenen şekil ve ölçüde kesilmesini sağlayarak hızlı ve hatasız montaj sunar.
- + A custom-cutting application used in electronics, automotive and mass-production assembly lines. It cuts tapes into desired shapes and sizes with dies for fast, error-free assembly.
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** Custom sizes produced on request.

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Yapışkan Adhesive	Renk Colour
—	—	—

21 EPDM – EVA – Polietilen Bantlar / EPDM – EVA – Polyethylene Tapes



- Yalıtım, contalama, kapı-pencere ve otomotiv uygulamalarında kullanılır. Su, hava, toz ve ses yalıtımı sağlayarak sızdırmazlık ve titreşim emici conta görevi görür.
- + *Used in insulation, sealing, door-window and automotive applications. It provides water, air, dust and sound insulation, acting as a sealing and vibration-absorbing gasket.*
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** *Custom sizes produced on request.*

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness		Renk Colour
0,5 mm		Siyah Black
1 mm		Siyah Black
2 mm		Siyah Black
3 mm		Siyah Black
5 mm		Siyah Black

22 Streç / Stretch Film



- Paletleme, depolama ve toplu sevkiyatta kullanılır. Ürünleri palet üzerinde sararak sabitler; toz, nem ve dağılmaya karşı koruyarak güvenli taşıma sağlar.
- + *Used in palletizing, storage and bulk shipping. It wraps and secures goods on the pallet; protects against dust, moisture and scattering for safe transport.*
- ◆ **İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILIR.** *Custom sizes produced on request.*

Teknik Özellikler / Technical Specification		
Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Renk Colour
23 µ	10 cm	Şeffaf Transparent
23 µ	17 cm	Şeffaf Transparent
23 µ	25 cm	Şeffaf Transparent
17 µ	50 cm	Şeffaf Transparent
23 µ	50 cm	Şeffaf, Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi Transparent, Black, White, Red, Green, Blue



Bant Ambalaj ve Yapışkanlı Ürünler

DOĞRU BANT DOĞRU İŞ



📍 **Adres:** Karayolları Mah. Cebeci Cad. No:150
Gaziosmanpaşa / İstanbul

✉ **Mail:** info@neonbant.com

🌐 **Web Site:** www.neonbant.com.tr

☎ **Tel No:** +90 532 353 4562

📷 **Instagram:** @neonbant

www.neonbant.com.tr